

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Lisovací kleště



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1213144>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Lisovací kleště pro neizolované a izolované koncovky vodiče DIN 46228 část 1 a 4 od 0,14 mm² ... 6 mm², také pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm², automatické přizpůsobení průřezu, postranní zavádění, vybaveno ochranou proti pádu

Vaše výhody

- Integrovaná zarážka zajišťuje trvalou kvalitu výsledků lisování
- Ergonomická forma rukojeti zajišťuje příjemnou manipulaci bez únavy
- Díky obzvláště malé šířce rukojeti se perfektně hodí do každé ruky
- Snížení ovládací síly až o 30 % díky optimalizovanému přesazení páky
- Stabilní plastový třmínek nad hlavou kleští chrání nářadí před poškozením v důsledku pádu

Obchodní data

Objednací číslo	1213144
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	BH3
Kód výrobku	BH3131
Strana katalogu	Strana 420 (C-3-2019)
GTIN	4055626212678
Hmotnost/kus (včetně obalu)	459,2 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	379,2 g
Číslo celní sazby	82032000
Země původu	SE

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1213144>

Technické údaje

Poznámky

Všeobecně	DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informace o kalifornském návrhu 65 najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Nástroj pro lisování konektorů
Tvarování	Čtvercové lisování
Oblast použití	Dutinky vodičů TWIN do 2 x 4 mm ²

Místo zalisování 1

Průřez minimální	0,14 mm ²
Průřez maximální	6 mm ²
AWG min	26
AWG max	10

Elektrické vlastnosti

Pojistka	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F
----------	-----------------------------------

Data připojení

Připojení vodiče

Rozsah průřezu metricky	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Rozsah průřezu AWG	26 ... 10

Rozměry

Šířka	70 mm
Výška	21 mm
Délka	180 mm

Údaje o materiálu

Barva	černý/zelený
-------	--------------

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Lisovací kleště



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1213144>

Schválení

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1213144>



EAC

ID schválení: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Lisovací kleště



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1213144>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS 12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Lisovací kleště



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1213144>

Příslušenství

CRIMPFOX/ SPR-4 - Náhradní pružina

1200288

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1200288>



Náhradní vratná pružina

CRIMPFOX CENTRUS NC/U-HANDLE - Náhradní rukojeť

1202880

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1202880>



Náhradní horní rukojeť pro řadu CRIMPFOX CENTRUS

Phoenix Contact 2023 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com