

WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212150>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm², samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm² pružné /1,5 mm² tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný

Popis produktu

Použitelné nože na odstranění izolace: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB a 1212314 WIREFOX 6SC/SB, přímá náhrada: 1212152 WIREFOX 10/SB

Vaše výhody

- Flexibilně nastavitelný doraz pro délku odizolování
- Praktická, integrovaná řezačka drátu
- Kleště pro odstranění izolace WIREFOX ... se vyznačují automatickým nastavovacím mechanismem pro nejrůznější izolace a průměry vodičů

Obchodní data

Objednací číslo	1212150
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	BH3
Kód výrobku	BH3121
Strana katalogu	Strana 407 (C-3-2019)
GTIN	4046356454407
Hmotnost/kus (včetně obalu)	210,5 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	201,5 g
Číslo celní sazby	82032000
Země původu	SE

WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212150>

Technické údaje

Poznámky

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informace o kalifornském návrhu 65 najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vlastnosti výrobku

Typ produktu

Nářadí na odstranění izolace

aplikace

Abisolieren von Leitungen und Leiter

Data připojení

Připojení vodiče

Rozsah průřezu metricky

0,02 mm² ... 10 mm² (Oblast odizolování)
1,5 mm² (Oblast řezu)

Rozsah průřezu AWG

34 ... 8 (Oblast odizolování)
16 (Oblast řezu)

Délka odstranění izolace

2 mm ... 18 mm

Rozměry

Šířka

20 mm

Výška

90 mm

Délka

191 mm

Údaje o materiálu

Barva

černý/zelený

WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212150>

Schválení

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212150>



EAC

ID schválení: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212150>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-11.0	21043706
ECLASS 12.0	21043706
ECLASS-13.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212150>

Příslušenství

WIREFOX 10/SB - Náhradní nůž

1212152

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212152>

Náhradní nůž pro WIREFOX 10, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm²




WIREFOX 10/WS - Náhradní doraz

1200285

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1200285>

Náhradní doraz



WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212150>

WIREFOX 10/CJ - Náhradní přídržná čelist

1200286

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1200286>

Náhradní svěrací čelisti pro WIREFOX 4, WIREFOX 6SC a WIREFOX 10



WIREFOX 4/SB - Náhradní nůž

1212151

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212151>

Náhradní nůž pro WIREFOX 4, pro vedení a vodiče (speciálně také pro gumové a silikonové izolace) 0,1 – 4 mm²



WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212150>



WIREFOX 6SC/SB - Náhradní nůž

1212314

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212314>



Náhradní nůž pro WIREFOX 6SC, pro vedení a vodiče (speciálně také pro vedení odolná proti zkratu a zemnímu zkratu) 1,5 – 6 mm²

WIREFOX 16/SB - Náhradní nůž

1212153

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212153>



Náhradní nůž pro WIREFOX 16, pro vedení a vodiče 4 – 16 mm²

Phoenix Contact 2023 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com