

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem na označovací materiál v kazetách Tiskárna dokáže tisknout na materiál v nekonečném formátu do šířky 24 mm.

Popis produktu

Kapesní tiskárna THERMOMARK GO K se ideálně hodí k rychlému označování přímo na místě. Tiskárna s termosublimačním tiskem je robustní, snadno ovladatelná a nabízí rozmanité funkce. Zpracovává nekonečné materiály ke značení svornic, kabelů, vodičů a přístrojů.

Obsah dodávky:

THERMOMARK GO.K, stručný návod

Vaše výhody

- Bezúdržbový provoz s osvědčenou technologií termosublimačního tisku
- Lze integrovat 8 různých čárových kódů a více než 300 symbolů a ukládat až 20 projektů přímo vytvořených na zařízení
- Potisk samolepicích, nelepivých etiket a smršťovací bužírky
- Tiskárna THERMOMARK GO.K potiskuje materiály ve formátu kazet, které obsahují popisovací materiál a vhodnou barvicí pásku
- Intuitivní vedení uživatele dobře strukturovaným menu a tlačítky pro přímé zadání
- Alternativní ovládání prostřednictvím softwaru PROJECT COMPLETE

Obchodní data

Objednávací číslo	1184146
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	BG1
Kód výrobku	BG1221
GTIN	4063151223441
Hmotnost/kus (včetně obalu)	858,09 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	676,46 g
Číslo celní sazby	84433210
Země původu	CN

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Tiskový systém
Rozsah dodávky	THERMOMARK GO.K, brief instructions

Popisování

Technologie označování	termotransfer
------------------------	---------------

Vlastnosti přístroje

Šířka tisku	24 mm
Rozlišení tisku	203 dpi
Operační systém	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Elektrické vlastnosti

Napájení

Rozmezí napájecího napětí	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Rozhraní

Rozhraní	USB
----------	-----

Rozměry

Šířka	98 mm
Výška	69 mm
Délka	230 mm

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	5 °C ... 40 °C
----------------------------	----------------

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

Schválení

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>



cULus Listed

ID schválení: E140403

UAE-RoHS

ID schválení: 13802_E22-04-033963

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS 12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

Environmental product compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
------------	---

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

Příslušenství

THERMOMARK GO ADAPTER - Síťová část

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0805010>



Včetně 4 adaptérů k provozu tiskáren THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K / THERMOFOX

THERMOMARK GO ACCU - Akumulátor

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0805009>



Akumulátor k mobilnímu provozu tiskáren THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K / THERMOFOX

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

THERMOMARK GO CHARGER - Nabíjecí kolébka

0805012

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0805012>



Nabíjecí kolébka k nabíjení akumulátoru THERMOMARK GO ACCU (0805009), který je potřeba k mobilnímu provozu tiskáren THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Upevňovací jednotka

0805008

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0805008>



Magnetický držák k upevnění mobilních tiskáren THERMOMARK GO.K / THERMOFOX na kovových podkladech, např. na rozvaděči.

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

THERMOMARK GO CASE - Kufr

1229456

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1229456>



Praktický a robustní kufr k uložení mobilních tiskáren THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K a příslušenství. Kufr poskytuje prostor pro 9 kazet s materiálem a maximální flexibilitu ve všech přepravních situacích díky osvědčenému systému L-BOXX.

THERMOMARK GO.K BAG - Přepravní taška

0805003

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0805003>



Závěsná taška k uložení mobilních tiskáren THERMOMARK GO.K / THERMOFOX a potřebného příslušenství

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Přichytka

0805004

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0805004>

Spona k upevnění mobilních tiskáren THERMOMARK GO.K / THERMOFOX k opasku.



MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

0803969

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803969>

Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný × 21 mm, Počet jednotlivých štítků: 1



THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Štítek

0803974

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803974>



Štítek, Cívka, stříbrný/černý, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Štítek

0803970

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803970>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Štítek

0803975

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803975>



Štítek, Cívka, stříbrný/černý, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Štítek

0803971

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803971>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Štítek

0803976

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803976>



Štítek, Cívka, stříbrný/černý, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Štítek

0803972

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803972>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Štítek

0803978

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803978>



Štítek, Cívka, stříbrný/černý, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Štítek

0803973

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803973>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Tkaná etiketa

0803933

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803933>



Tkaná etiketa, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Tkaná etiketa

0803934

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803934>



Tkaná etiketa, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Tkaná etiketa

0803936

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803936>



Tkaná etiketa, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803945

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803945>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, modrá/bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803950

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803950>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, zelená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803955

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803955>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, oranžová/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803959

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803959>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, červená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803937

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803937>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803941

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803941>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803946

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803946>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, modrá/bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803952

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803952>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, zelená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803956

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803956>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, oranžová/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803960

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803960>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, červená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803938

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803938>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803942

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803942>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803947

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803947>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, modrá/bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803953

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803953>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, zelená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803957

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803957>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, oranžová/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803961

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803961>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, červená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803939

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803939>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803943

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803943>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803949

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803949>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, modrá/bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803954

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803954>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, zelená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803958

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803958>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, oranžová/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803962

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803962>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, červená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803940

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803940>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 24 mm

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803944

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803944>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

0803966

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803966>



Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný x 13 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

0803967

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803967>



Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný x 15 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

0803968

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803968>



Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803963>



Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný × 4 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

0803965

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803965>



Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný x 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Štítek

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1092026>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 2,8 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Štítek

0803979

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803979>



Štítek, Cívka, transparentní/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 3,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Štítek

0803981

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803981>



Štítek, Cívka, transparentní/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný × 7,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Štítek

0803982

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803982>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný × 4,3 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Štítek

0803983

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803983>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný × 7,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etiketa označení kabelů

0803931

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803931>



Etiketa označení kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, rozsah průměrů kabelů: 2 ... 3 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etiketa označení kabelů

0803932

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803932>



Etiketa označení kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, rozsah průměrů kabelů: 2 ... 5 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803923

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803923>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1 ... 3,2 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 3,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803924

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803924>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,6 ... 4,8 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 5,4 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803925

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803925>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 2,1 ... 6,4 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803926

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803926>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 3,2 ... 9,5 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12,8 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803927

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803927>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,6 ... 3,2 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 3,7 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803928

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803928>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 2,4 ... 4,8 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 6,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803929

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803929>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 3,2 ... 6,4 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO.K - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1184146>

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803930

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803930>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 4,8 ... 9,5 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

Phoenix Contact 2023 © – Všechna práva vyhrazena

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401

obchod@phoenixcontact.com