

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem na označovací materiál v kazetách, včetně příslušenství. Tiskárna dokáže tisknout na předem vyražené štítky a etikety i na materiál v nekonečném formátu do šířky 24 mm

Popis produktu

THERMOMARK GO je mobilní tiskárna, která díky své intuitivní obsluze pomocí chytrého zařízení posouvá digitalizaci průmyslového značení na zcela novou úroveň. Robustní tiskárna, ovládaná přes aplikaci MARKING system, umožňuje označování přímo v místě použití. Pomocí nejmodernějších rozhraní a funkcí, jako je vytváření aplikačně specifického značení s průvodcem od začátku do konce či automatická identifikace materiálu, vytvoříte označení naprosto jednoduše a bezchybně. Možnost potiskování již vystřížených i nekonečných materiálů nabízí profesionálním uživatelům spoustu možností využití v oblasti průmyslu a řemeslné výroby.

Upozornění:

Tento produkt je schválen výhradně pro následující země a je dovoleno jej používat také pouze v těchto zemích.

Andorra, Argentina, Arménie, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Chile, Čína, Dánsko, Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Velká Británie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Kanada, Kazachstán, Kyrgyzstán, Chorvatsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Maroko, Mexiko, Monako, Nový Zéland, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Švédsko, Švýcarsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Jihoafrická republika, Česká republika, Turecko, Ukrajina, Maďarsko, USA, Vatikán, Spojené arabské emiráty, Kypr

Obsah dodávky:

THERMOMARK GO, akumulátor, napájecí zdroj vč. 4 adaptérů, USB kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, stručný návod

Vaše výhody

- Bezúdržbový provoz s osvědčenou technologií termosublimačního tisku
- Potisk děrovaných, příp. nekonečných nalepovacích etiket, zásuvných štítků a smršťovacích bužírek
- Obsluha všech funkcí prostřednictvím digitálních přístrojů s nainstalovanou aplikací MARKING system
- Uživatelsky snadná obsluha prostřednictvím kontextově citlivého systému nabídek aplikace MARKING system a aplikačních průvodců umožňují jednoduché vytváření řešení pro značení podle specifických požadavků.
- Tiskárna THERMOMARK GO potiskuje materiály ve formátu kazet, které obsahují materiál k popsání a vhodnou barvicí pásku.
- Jednoduchá výměna materiálu díky jednotnému systému GO SERIES Cartridge
- Alternativní ovládání prostřednictvím softwaru PROJECT COMPLETE

Obchodní data

Objednávací číslo	1090747
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	BG1
Kód výrobku	BG1221

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

GTIN	4055626901510
Hmotnost/kus (včetně obalu)	1 812,17 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	1 174 g
Číslo celní sazby	84433210
Země původu	CN

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Tiskový systém
Rozsah dodávky	THERMOMARK GO, battery, power supply unit incl. 4 adapters, USB cable, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, brief instructions

Popisování

Technologie označování	termotransfer
------------------------	---------------

Vlastnosti přístroje

Šířka tisku	22 mm
Rozlišení tisku	203 dpi
Operační systém	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Elektrické vlastnosti

Napájení

Rozmezí napájecího napětí	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Rozhraní

Rozhraní	USB, Bluetooth
----------	----------------

Rozměry

Šířka	135 mm
Výška	175 mm
Délka	70 mm

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	5 °C ... 40 °C
----------------------------	----------------

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

Schválení

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>



EAC

ID schválení: RU D-DE.GB09.B.00141



EAC

ID schválení: RU0000049188



CCC

ID schválení: 2021010904441897



EAC-RoHS

ID schválení: RU D-DE.HB49.B.00023



cULus Listed

ID schválení: E140403

FCC

ID schválení: SQBL652

Industry Canada

ID schválení: 3147A-BL652

ANATEL

ID schválení: 13250-21-06947

UAE-RoHS

ID schválení: 72729/E23-05-074515

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS 12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

Environmental product compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 10 let; Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
------------	---

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

Příslušenství

THERMOMARK GO ADAPTER - Síťová část

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0805010>



Včetně 4 adaptérů k provozu tiskáren THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K / THERMOFOX

THERMOMARK GO ACCU - Akumulátor

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0805009>



Akumulátor k mobilnímu provozu tiskáren THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K / THERMOFOX

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

THERMOMARK GO CHARGER - Nabíjecí kolébka

0805012

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0805012>



Nabíjecí kolébka k nabíjení akumulátoru THERMOMARK GO ACCU (0805009), který je potřeba k mobilnímu provozu tiskáren THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOMARK GO CASE - Kufr

1229456

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1229456>



Praktický a robustní kufr k uložení mobilních tiskáren THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K a příslušenství. Kufr poskytuje prostor pro 9 kazet s materiálem a maximální flexibilitu ve všech přepravních situacích díky osvědčenému systému L-BOXX.

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

THERMOMARK GO BAG - Převážní taška

1229457

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1229457>



Flexibilní brašna přes rameno a na opasek pro mobilní tiskárnu THERMOMARK GO. Dodatečné přihrádky poskytují místo na chytrý telefon a materiály.

MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - Štítek

1116160

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116160>



Štítek, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 15 x 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 321

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Štítek

1116199

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116199>



Štítek, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 15 x 9 mm, Počet jednotlivých štítků: 285

MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - Štítek

1116200

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116200>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 16,6 x 5 mm, Počet jednotlivých štítků: 335

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - Štítek

1116201

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116201>



Štítek, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 16,6 x 5 mm, Počet jednotlivých štítků: 335

MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

0803969

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803969>



Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný x 21 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - Štítek

1116203

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116203>



Štítek, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 297

MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Štítek

1116204

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116204>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 20 x 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 297

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Štítek

1116205

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116205>



Štítek, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 20 x 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 297

MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Štítek

0803974

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803974>



Štítek, Cívka, stříbrný/černý, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Štítek

0803970

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803970>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - Štítek

1116052

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116052>



Štítek, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Štítek

0803975

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803975>



Štítek, Cívka, stříbrný/černý, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Štítek

0803971

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803971>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - Štítek

1118734

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1118734>



Štítek, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

MM-EML (EX14)R C1 SR/BK - Štítek

1116113

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116113>



Štítek, Cívka, stříbrný/černý, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - Štítek

1116981

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116981>



Štítek, Cívka, transparentní/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12 mm

MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - Štítek

1116982

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116982>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (EX14)R C1 YE/BK - Štítek

1116983

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116983>



Štítek, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12 mm

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Štítek

0803976

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803976>



Štítek, Cívka, stříbrný/černý, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - Štítek

1116130

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116130>



Štítek, Cívka, transparentní/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Štítek

0803972

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803972>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - Štítek

1116114

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116114>



Štítek, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Štítek

0803978

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803978>



Štítek, Cívka, stříbrný/černý, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - Štítek

1116133

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116133>



Štítek, Cívka, transparentní/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Štítek

0803973

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803973>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - Štítek

1116131

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116131>



Štítek, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - Štítek

1116050

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116050>



Štítek, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 6 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Tkaná etiketa

0803933

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803933>



Tkaná etiketa, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Tkaná etiketa

0803934

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803934>



Tkaná etiketa, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - Tkaná etiketa

1116134

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116134>



Tkaná etiketa, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12 mm

MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Tkaná etiketa

0803936

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803936>



Tkaná etiketa, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803945

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803945>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, modrá/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803950

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803950>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, zelená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803955

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803955>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, oranžová/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803959

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803959>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, červená/bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803937

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803937>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803941

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803941>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803946

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803946>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, modrá/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803952

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803952>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, zelená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803956

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803956>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, oranžová/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803960

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803960>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, červená/bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803938

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803938>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803942

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803942>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 10 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná

1116135

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116135>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12 mm

MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná

1116136

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116136>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803947

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803947>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, modrá/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803953

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803953>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, zelená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803957

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803957>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, oranžová/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803961

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803961>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, červená/bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803939

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803939>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803943

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803943>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803949

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803949>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, modrá/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803954

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803954>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, zelená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803958

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803958>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, oranžová/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiketa, vysoce pružná

0803962

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803962>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, červená/bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803940

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803940>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 24 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná

0803944

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803944>



Etiketa, vysoce pružná, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 22 mm

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

0803966

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803966>



Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný × 13 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

0803967

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803967>



Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný x 15 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

0803968

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803968>



Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný x 16 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1169312>



Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný x 3 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803963>



Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný × 4 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Vkládací štítek

0803965

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803965>



Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný x 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Štítek

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1092026>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 2,8 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Štítek

0803979

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803979>



Štítek, Cívka, transparentní/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 3,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Štítek

0803981

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803981>



Štítek, Cívka, transparentní/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný × 7,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Štítek

0803982

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803982>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný × 4,3 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Štítek

0803983

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803983>



Štítek, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nacvaknout, velikost popisovaného pole: nekonečný × 7,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116146

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116146>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, rozsah průměrů kabelů: 6 ... 14 mm, velikost popisovaného pole: 22 x 19 mm, Počet jednotlivých štítků: 93

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etiketa označení kabelů

0803931

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803931>



Etiketa označení kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, rozsah průměrů kabelů: 2 ... 3 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - Etiketa označení kabelů

1116137

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116137>



Etiketa označení kabelů, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, rozsah průměrů kabelů: 2 ... 3 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116196

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116196>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, rozsah průměrů kabelů: 2 ... 5 mm, velikost popisovaného pole: 22 x 9,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 235

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etiketa označení kabelů

0803932

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803932>



Etiketa označení kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, rozsah průměrů kabelů: 2 ... 5 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etiketa označení kabelů

1116138

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116138>



Etiketa označení kabelů, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: lepení, rozsah průměrů kabelů: 2 ... 5 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116197

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116197>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, rozsah průměrů kabelů: 4 ... 6 mm, velikost popisovaného pole: 12,7 x 12,7 mm, Počet jednotlivých štítků: 190

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116198

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116198>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, rozsah průměrů kabelů: 4 ... 7,5 mm, velikost popisovaného pole: 22 x 12,7 mm, Počet jednotlivých štítků: 165

MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - Praporky k označování kabelů

1116143

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116143>



Praporky k označování kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, rozsah průměrů kabelů: 1 ... 6 mm, velikost popisovaného pole: 20 x 10 mm, Počet jednotlivých štítků: 145

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Praporky k označování kabelů

1116190

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116190>



Praporky k označování kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: lepení, rozsah průměrů kabelů: 1 ... 6 mm, velikost popisovaného pole: 20 x 10 mm, Počet jednotlivých štítků: 145

MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803923

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803923>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1 ... 3,2 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 3,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Smršťovací bužírka

1116139

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116139>



Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1 ... 3,2 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 3,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803924

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803924>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,6 ... 4,8 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 5,4 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Smršťovací bužírka

1116140

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116140>



Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,6 ... 4,8 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 5,4 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803925

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803925>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 2,1 ... 6,4 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Smršťovací bužírka

1116141

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116141>



Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 2,1 ... 6,4 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803926

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803926>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 3,2 ... 9,5 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12,8 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Smršťovací bužírka

1116142

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116142>



Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 3,2 ... 9,5 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12,8 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803927

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803927>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,6 ... 3,2 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 3,7 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Smršťovací bužírka

1116176

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116176>



Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,6 ... 3,2 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 3,7 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803928

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803928>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 2,4 ... 4,8 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 6,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Smršťovací bužírka

1116186

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116186>



Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 2,4 ... 4,8 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 6,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803929

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803929>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 3,2 ... 6,4 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Smršťovací bužírka

1116187

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116187>



Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K: bez potisku, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 3,2 ... 6,4 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 8,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka

0803930

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0803930>



Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 4,8 ... 9,5 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Smršťovací bužírka

1116189

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116189>



Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 4,8 ... 9,5 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 12,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116144

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116144>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1 ... 2,4 mm, velikost popisovaného pole: 14,1 x 3,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 354

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116191

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116191>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 2 ... 3,5 mm, velikost popisovaného pole: 14,2 x 4 mm, Počet jednotlivých štítků: 338

MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116192

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116192>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 3 ... 4,2 mm, velikost popisovaného pole: 14,2 x 5 mm, Počet jednotlivých štítků: 324

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116193

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116193>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 4 ... 5,5 mm, velikost popisovaného pole: 14 x 7 mm, Počet jednotlivých štítků: 320

MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116194

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116194>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 5 ... 8,4 mm, velikost popisovaného pole: 16 x 7,4 mm, Počet jednotlivých štítků: 260

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116145

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116145>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, rozsah průměrů kabelů: 6 ... 115 mm, velikost popisovaného pole: 20 x 7 mm, Počet jednotlivých štítků: 186

MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116166

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116166>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, rozsah průměrů kabelů: 6 ... 115 mm, velikost popisovaného pole: 40 x 8,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 50

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - Označovač kabelů

1116206

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116206>



Označovač kabelů, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, rozsah průměrů kabelů: 6 ... 115 mm, velikost popisovaného pole: 40 x 8,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 50

MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116207

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116207>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, rozsah průměrů kabelů: 6 ... 115 mm, velikost popisovaného pole: 55 x 13,4 mm, Počet jednotlivých štítků: 20

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - Označovač kabelů

1116208

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116208>



Označovač kabelů, Cívka, žlutá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, rozsah průměrů kabelů: 6 ... 115 mm, velikost popisovaného pole: 55 x 13,4 mm, Počet jednotlivých štítků: 20

MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - Označovač kabelů

1116209

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116209>



Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, rozsah průměrů kabelů: 6 ... 115 mm, velikost popisovaného pole: 55 x 22 mm, Počet jednotlivých štítků: 20

THERMOMARK GO - Tiskárna s termosublimačním tiskem



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1090747>

MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - Označovač kabelů

1116210

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1116210>



Označovač kabelů, Cívka, žlutá/černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, rozsah průměrů kabelů: 6 ... 115 mm, velikost popisovaného pole: 55 x 22 mm, Počet jednotlivých štítků: 20

Phoenix Contact 2023 © – Všechna práva vyhrazena

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401

obchod@phoenixcontact.com